



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4375 от « 24 » января 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «ФМРус», ОГРН 1097746208207, ООО «Агрохиминвест»,  
ОГРН 1027743011207

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Тебумет, КС (100 г/л дифеноконазола + 50 г/л метконазола)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 050(360)-02-4375-1

на срок по « 23 » января 2034 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

(подпись)



№004900





Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения пестицида, л/га | Культура                | Вредный объект      | Способ, время обработки, особенности применения                                                                                                                                                                       | Срок ожидания (кратность обработок) |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                | 2                       | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5                                   |
| 0,8-1,0                          | Пшеница яровая и озимая | Фузариоз колоса     | Опрыскивание посевов в период вегетации в фазу конец колошения – начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га                                                                                              | 30 (1)                              |
|                                  | Рапс яровой и озимый    | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующая через 10-14 дней (фаза вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 28 (2)                              |

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

