

БАЛАНСИР

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОДЫ (pH-КОРРЕКТОР).

Изготовитель: АО «ФМРус» 127273, г. Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1, этаж 8. ОГРН 1097746208207. Тел.: +7 (495) 741-27-35, факс: +7 (499) 976-39-13, e-mail: secretary@fmrus.ru на предприятии, расположенном по адресу: 301653, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72.

Изготовлен: в соответствии с ТУ 20.41.20-247-60534653-25.

Область применения: для коррекции значений pH и общей жесткости растворов при проведении обработок сельскохозяйственных культур. Препарат улучшает качество воды для проведения пестицидных обработок (кроме средств защиты растений, для которых не рекомендуется кислая среда) и микроэлементной некорневой подкормки до оптимального уровня pH, а также смягчает многокомпонентную баковую смесь при проведении агрохимических и биологических обработок сельскохозяйственных культур. Препарат содержит индикатор уровня pH, который окрашивает приготовленный раствор в красный цвет при достижении оптимального показателя pH 4,0-4,5.

Назначение: способствует повышению эффективности пестицидов за счет нейтрализации солей жесткости в воде для приготовления рабочих растворов/баковых смесей.

Совместимость с другими веществами: в первую очередь *Балансир* следует применять с препаратами на основе слабых органических кислот и их солей. К ним относятся: 2,4-Д, аминопиралид, ацифлуорфен, бентазон, глифосат, дикамба, имазамокс, имзапир, имазетапир, клетодим, клопиралид, МЦПА и т.п. Также рекомендуется его применение для предотвращения быстрого щелочного гидролиза препаратов на основе десмедифама, фенмедифама, диметоата, малатиона при использовании воды с pH больше 7.

Условия хранения: от минус 5°C до плюс 30°C.

Срок годности: 3 года.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в заводской упаковке при соблюдении условий хранения.

По истечении гарантийного срока хранения препарат необходимо проанализировать и при его соответствии требованиям настоящих технических условий использовать по прямому назначению.

номер партии: отпечатан на канистре.

дата изготовления: отпечатана на канистре

объем: 5 л

Вещества, входящие в состав препарата: Ортофосфорная кислота, кислый эфир фосфорной кислоты и алкоксилированного жирного спирта, индикаторный краситель (метилловый красный), вода.

Препаративная форма: водный раствор.

Ограничения по транспортировке, применению и хранению: запрещается транспортировка и хранение средства совместно с пищевыми продуктами и комбикормами. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать длительного контакта неразбавленного средства с металлическими частями опрыскивателя. Не использовать неразбавленное средство на алюминиевых сплавах, цинке или оцинкованных поверхностях.

Не допускается загрязнения водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения непосредственно средством или использованной тарой. Запрещается сливать средство и промывную воду на землю, в канализацию, а также в любые водоемы.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: запрещено применять Балансир в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

Первая помощь при отравлении:

- При попадании на кожу смыть большим количеством воды в течение 15-40 минут, далее промыть слабым раствором соды или хозяйственного мыла.

- При поражении глаз, лица и области зрительного анализатора необходимо обработать большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

Информация для врача: специфические антидоты отсутствуют. Применять симптоматическую терапию. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»: тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. г. Москва, Сухаревская площадь, дом 3, корп. 7 (работает круглосуточно).

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении:

При работе использовать защитные резиновые перчатки, респираторную маску и защитные очки.

Продукцию допускается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении продукции должна обеспечиваться ее сохранность от повреждений и загрязнения. При погрузочно-разгрузочных работах должны быть соблюдены правила безопасности, установленные ГОСТ 12.3.009.

Сбрасывать упакованную продукцию запрещается.

Препарат следует хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях, специально предназначенных для этой цели, в герметично закрытой, без повреждений заводской упаковке при температуре от минус 5°C до плюс 30°C.

Технология применения:

Норма расхода кондиционера зависит от pH и жесткости воды, которая используется для приготовления рабочего раствора/баковой смеси пестицидов.

Для подбора дозировки кондиционера необходимо:

1. Налить ровно 1 л свежей воды в прозрачную емкость;
2. Набрать несколько миллилитров Балансира в шприц;
3. Добавлять Балансир порциями по 5 - 10 капель, перемешивая раствор после добавления очередной порции;
4. При переходе окраски раствора от бледно-розового цвета к характерному красному цвету, прекратить добавлять кондиционер;
5. Для пересчета: 1 мл кондиционера на 1 л воды эквивалентно 1 литру на 1000 литров рабочего раствора.

Интенсивность и яркость окраски раствора может меняться в зависимости от качества воды и количества добавленного Балансира.

Приготовление рабочего раствора:

Внимание! Балансир необходимо добавлять в рабочий раствор в первую очередь!

Перед приготовлением рабочего раствора средство следует тщательно перемешать в

заводской упаковке. Бак опрыскивателя заполнить водой не менее чем на $\frac{1}{2}$. При включенном механизме перемешивания добавить необходимое количество Балансира, из расчета на одну заправку опрыскивателя. Далее добавить пестициды и долить бак водой до полного объема при постоянном перемешивании раствора.

Способы обезвреживания пролитого средства:


место разлива засыпать песком или другим негорючим материалом, способным адсорбировать загрязнение. Собрать загрязненный сорбент и поместить в контейнеры для дальнейшего обезвреживания. Загрязненные сорбенты подлежат термическому обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.

Методы уничтожения или утилизации средства: отходы (остатки) средства и промывные воды подлежат сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.

Методы уничтожения тары из-под средства:

тара из-под средства подлежит сбору, термическому обезвреживанию или вывозу на полигоны токсичных промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора. Не допускается вторичное использование тары по какому-либо назначению.

Маркировка:



Осторожно.
Вредно при проглатывании.
При попадании на кожу вызывает раздражение.
При попадании в глаза вызывает раздражение.